

Стационарная мини-линия для щёточной мойки и измельчения овощей и фруктов производительностью от 1000 до 3000 кг/час по входящему сырью. Имеет поворотную дробилку, если необходимо осуществить мойку без дробления. Может включаться в различные комплекты оборудования по нарезке и подготовке сырья к сушке.

Цены даются на условиях франко-завод (EXW), Венгрия

Линия состоит из:

1. Профессиональный разгрузчик больших контейнеров MKLB 1000
стоимость 6 380 ЕВРО
транспортная упаковка 102 ЕВРО

Предназначен для дозированной разгрузки больших деревянных или пластиковых контейнеров. Контейнер может устанавливаться на разгрузчик с помощью ручной тележки или автопогрузчика. После нажатия кнопки ящик подымается гидравликой. Процесс переворачивания продолжается до тех пор пока нажата кнопка. При этом контейнер остаётся в зафиксированном положении, пока кнопка снова не будет нажата. После повторного нажатия кнопки контейнер возвращается в исходную позицию и может быть снят. Устройство выполнено из нержавеющей стали и оснащено ножками-подставками.

Технические характеристики:

- Производительность: 20-25 наклонов/ч
- Макс. вес бункера: 1000 кг
- Электрические требования: 2,2 кВт, 230 В, 6 а
- Материал: Wnr. 1.4301, нержавеющая сталь AISI 304
- Вес: 380 кг
- Сертифицированная электроника IP65
- Регулируемая скорость наклона



2. Моечная машина МКМ 3000 (предварительное замачивание фруктов)

стоимость 4 110 ЕВРО

стоимость барботажного устройства 1 040 ЕВРО

транспортная упаковка 102 ЕВРО

Для мойки овощей, фруктов по технологии предусматривается предварительное замачивание для гигиенически чистой переработки (может быть исключена из комплекта по желанию заказчика если сырьё приходит высокой степени чистоты).



Технические характеристики:

- Производительность: 3000 кг / ч
- Электрические требования: 0,75 кВт, 400 в, 16 а
- Материал: Wnr. 1.4301, нержавеющая сталь AISI 304
- Вес: 135 кг
- Емкость ванны для воды: /280 л
- Подача промывочной воды: 20-100 л / ч (зависит от настроек)
- Подключение воды: быстрый разъем ¾ "
- Сертифицированная электроника IP65
- Требуется минимального технического обслуживания
- Бесступенчатая регулировка скорости ленты (реверс)

3. Сортировочный инспекционный конвейер MKVSZ 2000
стоимость 4 110 ЕВРО
рифлёная лента 305 ЕВРО
транспортная упаковка 79 ЕВРО




Технические характеристики:

- Производительность: 3000 кг / ч
- Электрические требования: 0,55 кВт, 230 В, 6 а
- Материал: WNr. 1.4301, нержавеющая сталь AISI 304
- Размеры: 530x2530x1050 мм
- Выходная высота: 1270 мм (+- 100 мм зависит от угла наклона)
- Вес: 110 кг
- Сертифицированная электроника IP65
- Наклоняемая рабочая поверхность, регулируемая высота



4. Моечная машина MDK 3000 основная со щётками, барботажным устройством сплинклерами, брушером и дробилкой
стоимость 10 290 ЕВРО
стоимость барботажного устройства 1 040 ЕВРО
комплект сменных решёт 123 ЕВРО
транспортная упаковка 102 ЕВРО



Для основной мойки овощей и фруктов с применением щёток и барботажного устройства. На выходе из моечной ванны установлены сплинкеры для дополнительного смывания под давлением. Моечная машина на выходе может быть оборудована (по желанию заказчика) наклонной плоскостью для скатывания помывтых фруктов в ящики или контейнер.



Технические характеристики:

- Производительность: 3000 кг / ч
- Электрические требования: 5 кВт, 400 в, 16 а
- Материал: Wnr. 1.4301, нержавеющая сталь AISI 304
- Вес: 360 кг
- Емкость ванны для воды: 440 л
- Подача промывочной воды: 100-200 л / ч (в зависимости от настройки)
- Подключение воды: быстрый разъем ¾ ”
- Сертифицированная электроника IP65
- Точильщик можно обойти и повернуть, таким образом машина способна обрабатывать косточковые плоды
- Уровень шума: 60-70 дБ
- 4 шт сильных, вращающихся против часовой стрелки щеток для интенсивной очистки
- Вращающаяся лопасть, которая перемещает фрукты к элеватору
- Барботажное устройство
- Требуется минимального технического обслуживания
- Регулируемая скорость транспортной ленты (реверс)

Место погрузки — Венгрия, 6781, Domaszék Tanya 266/M

Готовность оборудования к отгрузке: в течении **3 месяцев** с момента получения производителем 50 % предоплаты. Вторая часть оплаты в размере 50% производится после уведомления производителем о готовности оборудования к отправке.

Оборудование будет протестировано и предварительно налажено на заводе-изготовителе в Венгрии. На вашем предприятии потребуется 2-4 дня для окончательной наладки оборудования и обучения персонала. Для этих целей придет специалист из Венгрии. Стоимость пусконаладочных работ составляет **1500 ЕВРО**. С вашей стороны необходимо будет предоставить помощников и погрузчик для монтажа оборудования.

Общая стоимость комплекта оборудования составляет **29 283 ЕВРО**

Цены даются на условиях франко-завод (EXW), Венгрия